





Legende		
	Mauwerk Bruchstein (Bestand)	Trockenbauwand GK(GK)
	Mauwerk Ziegel (Bestand)	Mauwerk Ziegel (neu)
	Mauwerk (neu)	Außenwand Holzständer gedämmt (neu)
	Innenputz (neu)	Abbruch

	OK Fertigfußboden = OKFF		OK Fertigfußboden = OKFF
	OK Rohboden = OKRB		OK Rohboden = OKRB

Abkürzungen:		
WD= Wanddurchbruch	OK Oberkante	RBO Rohbauöffnung
WS= Wandschütz/ Deckenschütz	UK Unterkante	LM Lichteinlass
DD= Deckendurchbruch	PF Fertigfußboden	BRH Brüstungshöhe über OK FF
BB= Bodendurchbruch	RB Rohboden	RH Raumhöhe
	RD Unterkante Rohdecke	TSD Brüstungshöhe
	HK Heckkörper	VDS rauchdicht selbstschl. verriegelnd, dSH selbstschließend
	KB Kernbohrung	
	D Durchmesser	



Bauvorhaben	"Neue Mitte Intersten" Sanierung eines denkmalgeschützten Wohnhauses mit neuer Gastronomie und Wohnung sowie Aufbau eines neuen Bürgerhauses mit Dorfgemeinschaftsraum, Spielplatz, Bürgerhaus sowie begehenden Freizeitanlagen.	
Baugrundstück	Nürnbergstraße 10 53346 Intersten	Gemeinde Intersten Gemeinschaftsraum Flur-Nr. 142/1, 142/1, 142/1, 106/4 ±0,00 m = 470,79 m ü. NN
Bauherr	Gemeinde Intersten Hauptstraße 15 53346 Intersten	
Planverfasser	Gruppe030 & Architekturbüro Breitenhuber PartGmbH Frauenplatz 81, 66623 Neuburg a. d. Donau Immanuelstraße 25, 10405 Berlin	t: 0172 1824772 t: 0178 6506563 nim@gruppe030.de
Blattformat	A0 – 1189 x 841 mm	
Datum	21.09.20	
Plannummer	NIM-LP4-05	
Planinhalt	Grundriss	
Maßstab	1:100	